



Instrucciones de limpieza y cuidado

para revestimientos de seguridad n.º 9141 - R - 03

Versión: Abril 2014

Fin de uso

Las planchas de protección **SPORTEC® style** de granulado de caucho tienen una superficie de los revestimientos de suelos **SPORTEC® color** (con 15% EPDM), **purcolor** o **UNI outdoor**. Las planchas han sido desarrolladas para la protección del pavimento en la zona de pesas. En estas zonas, a menudo se producen impactos cuando las pesas caen desde alturas de hasta un metro. A pesar de tener el revestimiento superior adecuado los golpes pueden partirlo y dañar el pavimento que se encuentra debajo, sin que haya daños visibles en el suelo que se haya colocado. **SPORTEC® style** evita estos daños y ofrece además unas excelentes propiedades de amortiguación de ruidos e impactos.

Medida preventiva

Mantenga la superficie del suelo lo más limpia posible, utilizando alfombras para protegerlo del polvo o limpie los zapatos o cámbieselos en un rincón de la entrada previsto para ello.

Limpieza

Elimine el polvo y la suciedad superficiales con ayuda de un buen aspirador. En caso necesario, utilice también un aspirador con los accesorios adecuados como, por ejemplo, un cepillo giratorio. Para quitar las manchas que se hayan secado utilice un paño ligeramente humedecido.

Trate la suciedad persistente del siguiente modo:

Humedezca la parte que esté sucia con una mezcla hecha de agua y unas gotas de jabón líquido (p. ej. detergente para lavavajillas) y, a continuación, frote la mancha con un paño ligeramente húmedo. Finalmente, limpie la zona con agua limpia. Limpie la superficie solo con un paño húmedo para que no pueda penetrar agua entre las planchas en la base.

En caso de fuerte suciedad, puede también utilizar un aspirador en húmedo convencional. El revestimiento también se puede limpiar con equipos de limpieza de suelos que puede encontrar en cualquier tienda. Sin embargo, preste también aquí atención a que no penetre agua entre las planchas en la base y seque la superficie a fondo.

Debido a que su superficie es porosa, los suelos **SPORTEC®** style absorben los líquidos, si no se limpian o se dejan secar. En ese caso podría aparecer moho y un olor desagradable. Por ello recomendamos retirar de inmediato los líquidos y secar la superficie.

En su caso, aplicar un sellado PU de dos componentes repelente al agua (p. ej. RZ) sobre la superficie.

En caso de tener alguna duda o necesitar ayuda técnica o información, póngase en contacto con nuestro departamento de aplicación técnica.

¡Estas instrucciones de limpieza y cuidado no están sujetas a ninguna modificación! Todas las especificaciones sin garantía. La versión actual vigente puede consultarse en www.kraiburg-relastec.com/sportec









